Fall 2015 Colorado Ultrasound

ID	REA	REA/CWT	Shape	IMF	IMF Ratio	BF	Tend	Stress	Sire	Flesh
1000B	8.90	1.09	0.48	2.18	114%	0.10	27	10	PETE	4.9
1002B	11.26	1.28	0.42	1.33	70%	0.10	26	15	PETE	4.9
1003B	10.04	1.20	0.38	2.53	133%	0.09	29	10	PETE	4.1
1004B	10.89	1.22	0.42	2.27	119%	0.08	24	10	RBY	4.0
1005B	8.82	0.99	0.47	0.91	48%	0.08	25	10	RBY	4.0
1006B	10.26	1.14	0.48	2.06	108%	0.08	25	10	RBY	4.0
1007B	9.82	1.44	0.41	2.72	143%	0.09	26	10	RBY	4.1
1008B	8.91	0.99	0.48	1.85	97%	0.10	25	10	RBY	4.9
1009B	9.12	1.09	0.43	1.77	93%	0.09	28	10	BERAL	4.1
1010B	9.48	1.02	0.38	1.99	104%	0.10	25	10	BM	4.9
1011B	9.56	1.06	0.39	2.14	112%	0.10	26	10	ID	4.9
1012B	10.62	1.22	0.49	1.85	97%	0.09	26	15	ID	4.1
1014B	10.61	1.18	0.46	2.43	128%	0.11	27	10	IRON	5.0
1016B	9.49	0.94	0.43	1.70	89%	0.09	27	10	MAG	4.1
1050B	10.62	1.18	0.47	1.36	71%	0.09	28	10	PETE	4.1
1051B	9.12	1.15	0.42	1.65	87%	0.08	25	10	PETE	4.0
1052B	10.53	1.13	0.45	1.55	81%	0.08	27	10	OBAD	4.0
1053B	9.61	1.10	0.45	2.16	113%	0.08	25	10	MOJO	4.0
1054B	9.86	1.10	0.45	1.15	60%	0.08	28	15	MOJO	4.0
1055B	10.91	1.21	0.48	1.29	68%	0.10	29	10	DUKE	4.9
1057B	10.48	1.10	0.40	2.18	114%	0.10	26	10	BERAL	4.9
1058B	11.35	1.19	0.46	1.66	87%	0.11	27	10	BM	5.0
1059B	9.98	1.17	0.37	1.95	102%	0.11	27	10	BM	5.0
1060B	9.41	1.17	0.43	1.43	75%	0.09	26	10	BM	4.1
1061B	10.23	1.10	0.46	1.89	99%	0.12	26	10	NBL1	5.1
1062B	10.03	1.06	0.46	2.27	119%	0.08	27	10	NORM	4.0
1110B	9.12	1.01	0.39	1.85	105%	0.09	25	10	PETE	4.1
1112B	8.74	1.00	0.51	1.48	84%	0.08	26	15	PETE	4.0
1113B	9.48	1.04	0.44	1.81	102%	0.11	25	10	PETE	5.0
1115B	10.56	1.15	0.46	1.40	79%	0.09	26	10	MOJO	4.1
1116B	9.75	1.28	0.45	1.51	85%	0.08	27	10	RBY	4.0
1118B	10.20	1.23	0.51	1.74	99%	0.09	26	10	DUKE	4.1
1120B	10.32	1.18	0.42	1.79	102%	0.10	27	10	BM	4.9
1121B	8.78	1.01	0.40	1.77	100%	0.11	25	10	BM	5.0
1122B	9.36	1.17	0.36	1.61	91%	0.09	28	10	BM	4.1
1123B	8.08	0.93	0.40	2.27	129%	0.09	24	10	MAG	4.1
1125B	9.05	1.01	0.45	1.77	100%	0.09	26	10	NBL1	4.1
1143B	8.96	1.04	0.37	1.54	87%	0.09	25	10	PRCE	4.1
1403B	9.02	1.02	0.44	1.11	63%	0.09	26	10	CF	4.1
1405B	7.96	1.00	0.38	1.69	96%	0.08	25	10	CF	4.0
1504B	9.13	1.19	0.43	1.92	109%	0.08	26	10	MAL	4.0
1705B	8.97	1.19	0.46	1.09	65%	0.07	29	15	MOJO	4.0
1706B	9.39	1.07	0.47	1.82	108%	0.10	27	10	MOJO	4.9
1709B	10.02	1.20	0.48	1.31	78%	0.07	26	15	MOJO	4.0
1710B	10.13	1.17	0.40	0.82	49%	0.06	28	15	MOJO	3.9
1713B	10.63	1.35	0.59	1.65	98%	0.08	26	10	MOJO	4.0
1715B	8.38	0.98	0.42	1.77	105%	0.07	26	10	MOJO	4.0
1716B	12.17	1.27	0.43	1.77	105%	0.10	25	10	FAME	4.9
1717B	8.42	0.99	0.45	2.48	147%	0.09	26	10	FAME	4.1
1718B	9.58	1.27	0.40	1.39	83%	0.08	27	10	MOJO	4.0
1719B	11.27	1.24	0.43	2.24	133%	0.08	26	10	HAYD	4.0
1723B	9.72	1.06	0.55	0.98	58%	0.08	25	10	FAME	4.0
1725B	10.27	1.29	0.38	1.44	85%	0.08	25	10	MOJO	4.0
1728B	9.02	1.11	0.40	0.66	39%	0.09	28	15	MOJO	4.1
1729B	9.78	1.15	0.55	1.14	68%	0.08	27	15	MOJO	4.0
1730B	8.21	0.97	0.48	1.58	94%	0.08	26	10	HAYD	4.0

ID	REA	REA/CWT	Shape	IMF	IMF Ratio	BF	Tend	Stress	Sire	Flesh
1731B	8.48	1.00	0.35	1.59	94%	0.08	25	10	HAYD	4.0
1732B	9.04	1.16	0.40	1.72	102%	0.09	26	10	MOJO	4.1
1734B	10.71	1.32	0.43	1.80	107%	0.08	27	10	MOJO	4.0
1737B	10.54	1.15	0.49	2.18	130%	0.08	26	10	FAME	4.0
1740B	9.74	1.28	0.37	1.82	108%	0.10	25	10	HAYD	4.9
1741B	8.40	1.07	0.44	1.07	64%	0.07	26	10	MOJO	4.0
1743B	9.69	1.22	0.42	1.93	115%	0.09	27	10	HAYD	4.1
1747B	10.09	1.13	0.42	2.88	171%	0.08	24	10	SPHD	4.0
1749B	8.17	0.92	0.41	2.64	157%	0.10	25	10	HAYD	4.9
1752B	9.76	1.29	0.43	0.31	18%	0.06	26	20	MOJO	3.9
1759B	7.93	0.94	0.35	2.18	129%	0.08	25	10	SPHD	4.0
1860B	8.53	1.05	0.44	1.25	74%	0.09	28	10	JAKE	4.1
1864B	8.96	1.04	0.40	1.13	62%	0.08	25	15	HYDN	4.0
1867B	9.88	1.13	0.35	1.98	117%	0.08	25	10	JAKE	4.0
1869B	9.11	1.10	0.57	1.20	71%	0.07	25	10	JAKE	4.0
1870B	8.89	1.06	0.38	1.29	77%	0.08	25	10	YODA	4.0
1872B	9.23	1.10	0.46	2.58	143%	0.08	30	10	HERO	4.0
1873B	8.91	1.21	0.43	1.51	83%	0.07	27	10	ZEK	4.0
1874B	8.41	1.04	0.40	1.29	76%	0.07	25	10	SEYE	4.0
1879B	9.11	1.20	0.36	2.02	112%	0.09	25	10	RMC	4.1
1882B	9.69	1.02	0.46	1.78	105%	0.08	26	10	SEYE	4.0
1885B	10.13	1.07	0.47	1.41	83%	0.08	26	10	SEYE	4.0
1889B	9.91	1.24	0.36	1.67	99%	0.07	24	10	SEYE	4.0
1890B	10.65	1.16	0.41	1.76	97%	0.10	27	10	STOP	4.9
1891B	9.07	1.23	0.38	1.41	78%	0.10	27	10	ZEK	4.9
1893B	8.85	1.12	0.39	1.90	112%	0.07	24	10	YODA	4.0
1897B	9.12	1.15	0.38	1.50	89%	0.08	29	10	SEYE	4.0
1898B	9.81	1.13	0.37	1.75	97%	0.08	27	10	RBY	4.0
1899B	10.33	1.20	0.36	1.76	97%	0.07	28	10	STOP	4.0
1901B	10.14	1.25	0.34	1.35	74%	0.07	25	10	BNB	4.0
1902B	9.11	0.97	0.45	1.81	100%	0.09	28	10	RGR	4.1
1903B	8.04	1.03	0.45	1.05	62%	0.07	26	10	SEYE	4.0
1904B	8.23	1.05	0.46	1.87	104%	0.07	24	10	RGR	4.0
1905B	9.65	1.02	0.41	1.61	89%	0.09	25	10	WLV	4.1
1906B	9.54	1.08	0.45	1.95	108%	0.08	25	10	WLV	4.0
1907B	9.94	1.19	0.42	1.63	90%	0.08	29	10	STOP	4.0
1940B	9.00	1.13	0.41	1.67	99%	0.07	27	10	YODA	4.0
1942B	8.60	1.13	0.40	1.86	110%	0.07	24	10	SEYE	4.0
1946B	10.46	1.28	0.41	2.58	143%	0.09	26	10	ZEK	4.1
1947B	9.17	1.05	0.39	1.66	92%	0.09	25	10	STFR	4.1
1954B	10.50	1.15	0.44	1.71	95%	0.08	26	10	MC	4.0
1955B	10.08	1.26	0.45	1.21	71%	0.08	29	10	WARR	4.0
1956B	9.71	1.16	0.37	1.77	105%	0.09	25	10	64Y	4.1
1957B	10.42	1.20	0.41	1.45	86%	0.07	26	10	WARR	4.0
1958B	11.60	1.28	0.40	1.91	113%	0.08	28	10	TITUS	4.0
1959B	11.14	1.21	0.46	1.64	97%	0.09	28	10	TITUS	4.1
1960B	8.45	1.26	0.41	1.21	72%	0.08	25	10	WARR	4.0
1970B	11.19	1.27	0.41	1.66	98%	0.09	28	10	TITUS	4.1
1972B	7.12	0.99	0.49	1.92	113%	0.08	24	10	WARR	4.0
1973B	9.46	1.14	0.42	2.10	116%	0.10	28	10	MC	4.9
1974B	10.07	1.34	0.41	1.93	114%	0.09	26	10	WARR	4.1
1975B	7.89	0.99	0.48	2.79	165%	0.11	29	10	WARR	5.0
1977B	8.66	1.04	0.41	0.98	58%	0.08	25	10	LOD	4.0
1978B	8.37	1.16	0.42	2.29	127%	0.08	28	10	STFR	4.0
1979B	9.27	1.28	0.40	2.29	135%	0.10	25	10	WARR	4.9
1980B	9.95	1.15	0.42	2.02	119%	0.07	29	10	TITUS	4.0

ID	REA	REA/CWT	Shape	IMF	IMF Ratio	BF	Tend	Stress	Sire	Flesh
1983B	10.08	1.22	0.35	1.72	102%	0.09	25	10	LOD	4.1
1984B	9.05	1.21	0.39	2.31	137%	0.09	26	10	WARR	4.1
1986B	9.17	1.26	0.38	1.87	110%	0.08	24	10	64Y	4.0
1988B	8.59	1.05	0.38	2.20	130%	0.09	25	10	64Y	4.1
2038B	9.30	1.11	0.34	1.82	101%	0.10	26	10	RBL	4.9
2073B	10.82	1.15	0.40	2.50	138%	0.08	28	10	RBL	4.0
2077B	10.66	1.24	0.40	1.28	71%	0.09	27	10	IRON	4.1
2078B	10.31	1.15	0.41	1.61	89%	0.10	28	10	IRON	4.9
2089B	10.21	1.28	0.39	1.77	98%	0.08	24	10	IRON	4.0
2097B	9.67	1.12	0.42	1.79	99%	0.09	27	10	RBL	4.1
2308B	8.48	1.06	0.42	2.25	134%	0.10	25	10	VGRD	4.9
2343B	10.87	1.20	0.44	1.43	85%	0.10	27	10	ODAY	4.9
2352B	9.56	1.00	0.44	2.21	131%	0.11	25	10	FRTR	5.0
2358B	10.09	0.97	0.40	2.10	125%	0.12	27	10	ODAY	5.1
2359B	9.62	1.02	0.44	1.87	111%	0.09	29	10	FRTR	4.1
2360B	11.09	1.07	0.35	2.04	121%	0.10	27	10	ODAY	4.9
2363B	8.47	1.03	0.39	1.79	106%	0.09	26	10	HPT	4.1
2364B	9.34	1.09	0.45	1.88	111%	0.08	27	10	VGRD	4.0
2367B	10.92	1.18	0.38	1.50	89%	0.10	26	10	ODAY	4.9
2368B	9.07	1.02	0.42	1.67	99%	0.08	27	10	HPT	4.0
2372B	9.16	0.94	0.43	2.19	130%	0.10	26	10	ODAY	4.9
2376B	10.76	1.18	0.39	1.80	107%	0.08	28	10	ODAY	4.0
2377B	11.38	1.19	0.47	0.99	58%	0.10	28	10	PERL	4.9
2390B	8.52	1.01	0.39	1.45	86%	0.10	25	10	VGRD	4.9
2450B	9.64	1.09	0.47	2.40	126%	0.08	28	10	WALD	4.0
2451B	10.60	1.16	0.45	1.44	76%	0.09	27	10	WALD	4.1
2452B	11.75	1.36	0.47	2.08	109%	0.09	28	10	WALD	4.1
2453B	9.38	1.09	0.41	2.21	116%	0.10	25	10	OPRG	4.9
2456B	9.84	1.07	0.48	1.80	94%	0.09	26	10	WALD	4.1
2457B	11.78	1.26	0.40	1.70	89%	0.09	26	10	WALD	4.1
2507B	7.54	0.84	0.39	1.84	105%	0.10	26	10	DRIO	4.9
2510B	9.05	1.15	0.45	1.32	75%	0.06	26	10	DRIO	3.9
2512B	8.20	0.99	0.40	2.38	136%	0.08	25	10	DRIO	4.0
2513B	9.29	1.09	0.45	1.93	110%	0.08	27	10	DRIO	4.0
2514B	9.87	1.19	0.41	2.70	153%	0.09	27	10	DRIO	4.1
2515B	8.31	1.10	0.46	2.16	123%	0.08	24	10	BICE	4.0
2516B	8.32	0.99	0.48	2.20	125%	0.07	25	10	BICE	4.0
2517B	7.78	0.96	0.41	1.81	103%	0.07	25	10	BICE	4.0
2518B	7.88	0.93	0.48	1.85	105%	0.07	25	10	BICE	4.0
2520B	7.92	1.09	0.37	2.73	155%	0.07	24	10	BICE	4.0
2600B	10.55	1.30	0.45	2.90	164%	0.10	26	10	615	4.9
2602B	8.06	1.10	0.37	1.07	61%	0.06	28	15	BERAL	3.9
2603B	9.75	1.14	0.45	1.86	105%	0.08	26	10	BM	4.0
2650B	8.88	1.17	0.36	2.35	134%	0.07	25	10	YANC	4.0
2951B	9.83	1.02	0.43	2.46	139%	0.10	25	10	HIRL	4.9
2953B	9.34	1.03	0.42	1.53	87%	0.08	25	10	ALMO	4.0
2954B	11.24	1.18	0.41	1.47	83%	0.09	28	10	RBL	4.1
2955B	10.80	1.15	0.38	1.80	102%	0.09	27	10	RBL	4.1
2958B	11.03	1.08	0.41	0.80	45%	0.09	26	10	RBL	4.1
2959B	11.12	1.20	0.47	1.35	76%	0.10	27	10	RBL	4.9
2961B	10.42	1.09	0.37	2.20	124%	0.09	25	10	RBL	4.1
2963B	11.47	1.31	0.39	2.04	116%	0.07	26	10	RBL	4.0
2964B	10.45	1.12	0.34	1.44	82%	0.10	25	10	RBL	4.9
2966B	10.29	1.13	0.39	1.96	111%	0.08	25	10	OUTB	4.0
2967B	8.88	1.13	0.43	1.77	100%	0.09	26	10	RBL	4.1
2968B	11.23	1.19	0.40	1.82	103%	0.08	25	10	RBL	4.0

ID	REA	REA/CWT	Shape	IMF	IMF Ratio	BF	Tend	Stress	Sire	Flesh
2969B	9.48	1.06	0.46	1.91	108%	0.10	27	10	RBL	4.9
2970B	9.43	1.05	0.44	2.18	123%	0.09	24	10	RBL	4.1
2971B	10.40	1.15	0.49	1.91	108%	0.10	27	10	RBL	4.9
2973B	8.80	0.98	0.41	2.23	126%	0.10	25	10	RBL	4.9
3301B	11.99	1.27	0.47	1.75	92%	0.11	26	10	VPR	5.0
3302B	8.45	0.99	0.41	1.65	87%	0.08	27	10	VPR	4.0
3304B	9.12	0.94	0.37	2.67	140%	0.08	24	10	VPR	4.0
3306B	8.85	0.96	0.49	2.74	144%	0.08	25	10	VPR	4.0
3308B	8.46	1.09	0.42	1.62	85%	0.08	24	10	VPR	4.0
3309B	8.88	1.01	0.37	2.14	112%	0.10	26	10	VPR	4.9
4000B	13.17	1.44	0.45	1.19	62%	0.09	27	10	JBS	4.1
4001B	12.36	1.32	0.41	1.56	81%	0.08	28	10	JBS	4.0
4002B	10.16	1.43	0.42	2.33	145%	0.08	26	10	JBS	4.0
4003B	11.72	1.19	0.39	2.07	108%	0.09	25	10	JBS	4.1
4004B	8.66	0.99	0.42	1.76	91%	0.09	28	10	HQ	4.1
4005B	9.24	1.05	0.48	2.19	114%	0.11	25	10	HQ	5.0
4006B	9.33	1.16	0.43	2.33	121%	0.10	24	10	HQ	4.9
4012B	10.32	1.17	0.36	1.82	95%	0.09	25	10	JBG	4.1
4013B	11.81	1.18	0.42	1.89	98%	0.09	25	10	JBG	4.1
4014B	11.87	1.21	0.42	1.85	96%	0.09	24	10	JBG	4.1
4015B	10.15	1.30	0.44	2.26	118%	0.07	24	10	JBS	4.0
4016B	10.07	1.16	0.40	2.00	104%	0.09	28	10	HQ	4.1
4018B	11.43	1.27	0.40	1.94	101%	0.09	26	10	HQ	4.1
4019B	11.07	1.18	0.37	2.17	113%	0.10	26	10	JBOY	4.9
4020B	10.90	1.26	0.40	2.02	105%	0.09	29	10	CSTG	4.1
4021B	10.65	1.09	0.54	2.79	145%	0.09	25	10	MIZ	4.1
4022B	11.59	1.38	0.43	1.43	74%	0.09	28	10	COHI	4.1
4023B	10.10	1.05	0.40	2.40	125%	0.11	26	10	COHI	5.0
4024B	12.53	1.16	0.48	1.42	74%	0.11	26	10	COHI	5.0
4025B	11.28	1.23	0.44	1.73	90%	0.09	24	10	JBOY	4.1
4101B	9.12	0.92	0.53	1.28	80%	0.08	25	10	JBG	4.0
4103B	9.81	1.23	0.39	1.83	95%	0.08	25	10	JBS	4.0
4104B	10.48	1.26	0.41	2.00	104%	0.09	26	10	HQ	4.1
4106B	10.16	1.15	0.42	1.74	90%	0.09	25	10	5STR	4.1
4204B	8.88	1.04	0.41	2.04	116%	0.09	24	10	NEWT	4.1
4205B	8.81	1.07	0.44	2.15	134%	0.08	26	10	NEWT	4.0
4206B	9.60	1.13	0.39	1.06	66%	0.06	27	15	NEWT	3.9
4207B	7.76	0.96	0.40	1.71	106%	0.07	24	10	NEWT	4.0
4208B	9.31	1.14	0.48	1.16	66%	0.09	28	10	NEWT	4.1
4211B	9.09	1.09	0.46	1.77	101%	0.09	25	10	NEWT	4.1
4412B	9.94	1.16	0.48	1.11	63%	0.07	27	15	YANK	4.0
4426B	9.33	1.07	0.51	1.35	77%	0.07	25	15	YANK	4.0
4430B	11.62	1.24	0.42	0.95	54%	0.08	28	10	YANK	4.0
4433B	9.64	1.08	0.52	1.47	69%	0.08	25	10	YANK	4.0
4437B	12.61	1.43	0.43	1.74	99%	0.09	26	10	YANK	4.1
4500B	12.15	1.28	0.43	1.96	112%	0.09	27	10	STONE	4.1
4501B	6.25	0.96	0.42	2.18	124%	0.07	24	10	STONE	4.0
4502B	10.28	1.15	0.37	1.24	71%	0.08	28	10	TRITN	4.0
4503B	10.00	1.09	0.39	1.20	68%	0.09	28	10	TRITN	4.1
4504B	10.89	1.33	0.40	2.55	145%	0.09	27	10	TRITN	4.1
4550B	12.06	1.28	0.49	0.89	52%	0.09	26	10	SPUD	4.1
4551B	10.11	1.16	0.46	1.94	113%	0.10	25	10	SPUD	4.9
4552B	10.61	1.05	0.48	1.48	86%	0.08	25	10	SPUD	4.0
4553B	10.37	1.04	0.57	1.51	88%	0.07	28	15	SPUD	4.0
4554B	12.04	1.33	0.41	1.59	92%	0.09	27	10	SPUD	4.1
4555B	7.61	0.99	0.37	1.75	109%	0.07	27	10	BALB	4.0

Fall 2015 Colorado Ultrasound

ID	REA	REA/CWT	Shape	IMF	IMF Ratio	BF	Tend	Stress	Sire	Flesh
4556B	9.22	1.02	0.42	1.95	114%	0.10	26	10	LEG	4.9
4557B	9.19	1.06	0.44	1.33	78%	0.08	27	10	SCT	4.0
4558B	10.97	1.28	0.43	1.83	106%	0.09	28	10	SCT	4.1
4601B	10.74	1.15	0.45	2.15	123%	0.11	27	10	5GLD	5.0
4602B	8.62	0.98	0.44	2.27	106%	0.09	28	10	MTBL	4.1
4603B	9.65	1.12	0.43	1.06	60%	0.09	26	10	MTBL	4.1
4606B	8.71	1.11	0.46	2.04	116%	0.08	26	10	WTNS	4.0
4607B	10.94	1.17	0.43	1.59	90%	0.10	27	10	WTNS	4.9
4608B	10.73	1.32	0.58	1.90	108%	0.08	25	10	WTNS	4.0
4609B	11.17	1.11	0.47	1.99	113%	0.12	26	10	ZEKE	5.1
4651B	10.25	1.15	0.42	2.20	125%	0.10	24	10	MTBL	4.9
4652B	10.37	1.28	0.36	2.69	125%	0.09	26	10	MTBL	4.1
4653B	9.09	1.04	0.41	2.60	148%	0.09	27	10	MTBL	4.1
4654B	8.10	1.07	0.36	1.77	101%	0.08	24	10	MTBL	4.0
4655B	8.02	0.91	0.40	1.48	84%	0.09	24	10	MTBL	4.1
4656B	10.10	0.99	0.53	1.48	84%	0.10	27	10	COHI	4.9
4657B	8.78	1.05	0.48	1.24	71%	0.09	28	10	COHI	4.1
4658B	8.68	1.11	0.44	2.11	120%	0.09	26	10	COHI	4.1
4713B	10.20	1.13	0.43	2.09	119%	0.10	25	10	RDMAG	4.9
4714B	11.00	1.14	0.43	1.06	61%	0.10	24	10	RDMAG	4.9
4716B	8.22	0.93	0.45	1.41	81%	0.08	25	10	JBOY	4.0
4720B	7.96	1.08	0.41	2.68	153%	0.08	24	10	RDMAG	4.0
4731B	11.30	1.13	0.43	2.22	126%	0.09	24	10	JBOY	4.1
4732B	10.43	1.06	0.43	1.40	80%	0.10	26	10	JBOY	4.9
4733B	9.60	1.12	0.41	1.88	107%	0.10	27	10	RDMAG	4.9
4907B	9.54	1.07	0.39	1.91	109%	0.08	25	10	WSTN	4.0
4908B	6.74	0.94	0.41	1.67	95%	0.09	26	10	WSTN	4.1
4909B	8.08	1.18	0.49	1.62	92%	0.07	26	10	WSTN	4.0
5005B	10.20	1.19	0.43	3.02	157%	0.09	26	10	HPL	4.1
5013B	11.20	1.33	0.54	2.07	108%	0.10	26	10	HPL	4.9
5016B	9.92	1.05	0.47	1.94	101%	0.09	27	10	COHI	4.1
5027B	10.71	1.28	0.41	2.01	105%	0.09	24	10	HPL	4.1
5028B	8.42	0.98	0.43	1.17	61%	0.09	26	10	HPL	4.1
5034B	9.22	0.94	0.42	1.17	61%	0.10	26	10	HD	4.9
5036B	10.12	0.98	0.42	1.82	95%	0.09	27	10	HD	4.1
5037B	10.56	1.11	0.41	1.94	101%	0.09	26	10	HD	4.1
5038B	10.45	1.03	0.43	2.77	144%	0.12	27	10	HD	5.1
5043B	10.42	1.15	0.41	1.68	87%	0.09	25	10	HD	4.1
5046B	8.77	0.87	0.49	2.10	109%	0.09	24	10	HD	4.1
5047B	10.21	1.07	0.40	1.60	83%	0.10	26	10	JONB	4.9
5048B	8.88	1.00	0.43	1.58	82%	0.09	26	10	HPL	4.1
5100B	9.36	1.24	0.45	2.18	127%	0.08	27	10	JBS	4.0
5101B	10.74	1.25	0.51	1.83	107%	0.09	26	10	JBS	4.1
5103B	10.57	1.22	0.43	1.79	104%	0.09	25	10	JBS	4.1
5106B	9.01	1.14	0.42	1.31	76%	0.10	28	10	DJT	4.9
5107B	7.38	0.92	0.46	1.35	79%	0.08	28	10	DJT	4.0
5108B	10.47	1.29	0.55	1.56	91%	0.09	26	10	DJT	4.1
5109B	8.25	1.07	0.40	1.16	67%	0.09	26	10	DJT	4.1
5111B	8.22	1.14	0.44	1.34	78%	0.09	26	10	DJT	4.1
5112B	9.94	1.12	0.43	1.92	112%	0.09	26	10	CSTG	4.1
5113B	10.44	1.26	0.42	1.64	95%	0.09	27	10	CSTG	4.1
5114B	11.09	1.27	0.53	1.41	82%	0.09	25	10	MTBL	4.1
5115B	9.40	0.90	0.48	1.09	64%	0.07	28	15	MTBL	4.0
5116B	11.95	1.19	0.45	2.16	126%	0.09	27	10	MTBL	4.1
5117B	10.94	1.19	0.38	1.85	108%	0.11	26	10	MTBL	5.0
5118B	9.64	1.07	0.43	2.35	137%	0.08	25	10	MTBL	4.0

Fall 2015 Colorado Ultrasound

ID	REA	REA/CWT	Shape	IMF	IMF Ratio	BF	Tend	Stress	Sire	Flesh
5119B	10.17	1.17	0.44	1.66	96%	0.08	27	10	MTBL	4.0
5120B	9.79	1.08	0.42	1.92	112%	0.08	25	10	MTBL	4.0
5121B	10.24	1.12	0.41	1.95	113%	0.09	26	10	MTBL	4.1
5122B	11.04	1.30	0.41	2.08	121%	0.07	28	10	MTBL	4.0
5124B	10.79	1.07	0.40	1.60	93%	0.09	29	10	MTBL	4.1
5126B	11.12	1.18	0.49	1.71	100%	0.10	25	10	MTBL	4.9
5127B	9.58	1.05	0.38	1.68	98%	0.10	25	10	MTBL	4.9
5128B	10.67	1.14	0.44	1.40	81%	0.09	25	10	MTBL	4.1
5129B	9.19	1.09	0.39	1.42	83%	0.08	25	10	MTBL	4.0
5130B	11.41	1.21	0.39	1.59	93%	0.10	28	10	MIZ	4.9
5131B	10.22	1.20	0.40	2.33	135%	0.08	27	10	MIZ	4.0
5132B	9.05	1.16	0.45	1.71	100%	0.07	27	15	MIZ	4.0
5133B	11.41	1.33	0.43	2.16	126%	0.10	25	10	MIZ	4.9
5135B	10.83	1.16	0.37	1.98	115%	0.10	27	10	COHI	4.9
5137B	8.99	1.10	0.50	2.43	141%	0.08	26	10	COHI	4.0
5138B	9.68	1.24	0.43	1.93	112%	0.08	27	10	COHI	4.0
5203B	10.46	1.16	0.41	1.97	119%	0.08	29	10	KSOL	4.0
5204B	10.82	1.26	0.45	1.96	118%	0.09	28	10	KSOL	4.1
5205B	8.98	1.00	0.50	1.95	118%	0.08	25	10	KSOL	4.0
5206B	9.53	1.10	0.40	2.28	137%	0.10	25	10	KSOL	4.9
5214B	10.49	1.20	0.38	1.58	96%	0.08	26	10	SPUD	4.0
5215B	9.01	1.03	0.38	1.20	73%	0.10	28	10	SPUD	4.9
5216B	11.71	1.25	0.45	1.75	106%	0.09	25	10	SPUD	4.1
5218B	11.91	1.46	0.44	1.80	108%	0.08	25	10	SPUD	4.0
5219B	10.06	1.12	0.53	1.61	97%	0.09	28	10	SPUD	4.1
5220B	10.86	1.30	0.45	1.68	102%	0.10	26	10	SPUD	4.9
5227B	11.23	1.14	0.51	1.46	88%	0.09	27	10	UNIT	4.1
5228B	9.70	1.18	0.39	1.82	114%	0.09	27	10	UNIT	4.1
5229B	10.27	1.14	0.52	1.16	70%	0.08	27	10	UNIT	4.0
5232B	11.20	1.25	0.45	2.09	126%	0.09	27	10	UPBT	4.1
5400B	8.22	1.05	0.43	2.22	138%	0.08	26	10	RGR	4.0
5402B	9.82	1.15	0.45	1.38	83%	0.08	27	10	JBG	4.0
5403B	10.18	1.18	0.38	2.13	133%	0.07	25	10	JBG	4.0
5404B	9.97	1.11	0.37	2.04	123%	0.09	28	10	JBG	4.1
5405B	8.57	1.02	0.37	0.68	42%	0.07	26	15	JBG	4.0
5407B	9.81	1.16	0.37	1.35	82%	0.09	26	10	JBG	4.1
5408B	8.39	0.99	0.47	1.60	99%	0.11	28	10	JBG	5.0
5409B	10.70	1.03	0.43	1.19	72%	0.09	30	10	COLF	4.1
5410B	10.23	1.13	0.43	1.52	92%	0.09	26	10	SPUD	4.1
5412B	10.41	1.18	0.38	1.98	119%	0.09	26	10	SPUD	4.1
5413B	8.67	1.03	0.42	1.64	99%	0.08	27	10	CH	4.0
5414B	8.97	0.91	0.43	2.28	138%	0.09	25	10	CH	4.1
5415B	10.14	1.29	0.40	1.77	107%	0.08	25	10	CH	4.0
5416B	8.29	1.05	0.41	2.14	129%	0.08	25	10	CH	4.0
5417B	9.82	0.89	0.41	2.38	144%	0.10	24	10	CH	4.9
5419B	8.85	1.16	0.37	1.49	93%	0.08	25	10	OUTB	4.0
5420B	9.97	1.23	0.38	2.12	132%	0.09	25	10	RBL	4.1
5421B	10.84	1.30	0.41	1.81	113%	0.10	26	10	RBL	4.9
5422B	9.62	1.24	0.45	2.30	143%	0.08	27	10	RBL	4.0
5423B	7.74	0.96	0.40	2.30	143%	0.11	24	10	RBL	5.0
5424B	8.84	1.13	0.47	1.08	65%	0.07	27	10	JBG	4.0
5425B	12.01	1.45	0.39	1.56	94%	0.08	28	10	JBG	4.0
5426B	9.72	1.21	0.37	1.91	115%	0.11	27	10	JBG	5.0
5428B	11.10	1.36	0.49	1.31	82%	0.07	29	10	JBG	4.0
5429B	9.07	1.11	0.44	1.58	95%	0.08	28	10	COLF	4.0
5430B	11.21	1.24	0.43	1.85	112%	0.10	29	10	JBG	4.9

ID	REA	REA/CWT	Shape	IMF	IMF Ratio	BF	Tend	Stress	Sire	Flesh
5431B	10.32	1.31	0.40	1.89	114%	0.08	25	10	JBG	4.0
5432B	11.83	1.35	0.44	2.00	121%	0.09	24	10	SPUD	4.1
5434B	9.18	1.34	0.46	0.82	50%	0.07	28	15	SPUD	4.0
5435B	10.60	1.23	0.44	1.56	94%	0.09	27	10	SPUD	4.1
5436B	10.65	1.24	0.49	1.32	80%	0.08	28	10	SPUD	4.0
5438B	10.06	1.24	0.41	1.49	90%	0.07	26	10	TOBY	4.0
5442B	10.68	1.42	0.40	1.66	101%	0.07	28	10	TOBY	4.0
5443B	10.16	1.19	0.42	1.32	80%	0.08	27	10	TOBY	4.0
5444B	10.29	1.32	0.45	1.30	78%	0.07	26	10	TOBY	4.0
5446B	11.22	1.25	0.37	1.29	78%	0.08	25	10	CH	4.0
5447B	9.44	1.09	0.35	1.46	91%	0.08	26	10	RBL	4.0
5448B	9.08	1.13	0.42	1.69	102%	0.09	25	10	TOBY	4.1
5449B	10.21	1.33	0.47			0.09	29	10	TOBY	4.1
5451B	9.91	1.34	0.42	2.21	137%	0.08	27	10	TOBY	4.0
5452B	10.89	1.30	0.43	1.56	94%	0.09	30	10	TOBY	4.1
5453B	9.98	1.17	0.36	2.01	125%	0.07	28	10	RBL	4.0
5454B	9.64	1.10	0.46	1.49	90%	0.08	26	10	TOBY	4.0
5727B	9.35	1.03	0.40	1.69	96%	0.09	26	10	YEAG	4.1
5728B	10.33	1.17	0.41	2.01	115%	0.10	25	10	YEAG	4.9
5729B	7.12	0.93	0.40	1.61	92%	0.08	25	10	YEAG	4.0
5730B	8.00	1.08	0.36	1.67	95%	0.09	25	10	YEAG	4.1
5731B	9.81	1.20	0.42	2.25	128%	0.10	27	10	BCH	4.9
5733B	8.59	1.25	0.38	2.46	140%	0.08	24	10	BCH	4.0
5734B	7.70	0.99	0.43	1.99	113%	0.09	24	10	BCH	4.1
5827B	11.21	1.29	0.43	1.71	107%	0.09	26	10	MOJO	4.1
5831B	10.05	1.08	0.42	1.58	98%	0.09	27	10	ID	4.1
5832B	8.29	1.11	0.45	0.76	47%	0.06	25	15	MOJO	3.9
5833B	9.68	1.24	0.44	1.73	108%	0.07	26	10	MOJO	4.0
5834B	9.40	1.12	0.39	1.51	86%	0.07	27	15	5GLD	4.0
5835B	7.76	1.00	0.38	1.50	86%	0.09	24	10	JBG	4.1
5836B	7.83	0.98	0.43	2.17	135%	0.07	24	10	ID	4.0
5837B	9.80	1.20	0.36	1.59	99%	0.07	28	10	ID	4.0
5838B	7.96	1.08	0.46	1.50	85%	0.08	27	10	5GLD	4.0
7000B	9.85	1.09	0.48	0.92	57%	0.09	28	10	HQ	4.1
7101B	10.23	1.16	0.50	1.77	101%	0.07	28	10	RGR	4.0
7106B	9.92	1.00	0.45	1.71	97%	0.08	29	10	PF	4.0
7202B	10.55	1.22	0.49	1.92	109%	0.09	28	10	UPBT	4.1
7203B	9.87	1.06	0.53	1.58	90%	0.08	26	10	UPBT	4.0
7204B	11.16	1.20	0.42	2.25	128%	0.12	25	10	UPBT	5.1
7205B	11.14	1.19	0.45	1.95	111%	0.10	28	10	UPBT	4.9
7207B	10.66	1.26	0.40	1.17	66%	0.07	29	15	UPBT	4.0
7400B	9.22	1.12	0.38	1.86	106%	0.07	26	10	RGR	4.0
7403B	9.69	1.08	0.41	1.43	89%	0.09	28	10	JBG	4.1
7404B	10.22	1.21	0.43	1.64	93%	0.07	26	10	JBG	4.0
7406B	9.62	1.12	0.48	2.09	130%	0.09	26	10	COLF	4.1
7409B	9.23	1.04	0.46	1.72	98%	0.07	25	10	PF	4.0
7410B	8.35	0.99	0.49	2.21	126%	0.08	29	10	PF	4.0
7411B	10.92	1.24	0.44	1.41	80%	0.09	27	10	PF	4.1
7412B	10.21	1.20	0.40	2.34	133%	0.08	29	10	PF	4.0
7414B	10.74	1.10	0.38	1.66	94%	0.11	26	10	PF	5.0
7416B	10.29	1.23	0.40	1.85	105%	0.07	29	10	PF	4.0
7417B	10.16	1.20	0.42	1.41	80%	0.08	30	10	PF	4.0
7418B	9.09	1.03	0.47	2.17	123%	0.08	27	10	PF	4.0
7419B	8.71	1.12	0.44	1.11	63%	0.08	29	15	PF	4.0
7420B	10.75	1.18	0.43	2.03	116%	0.09	30	10	PF	4.1
7421B	9.26	1.13	0.46	1.05	60%	0.08	29	10	PF	4.0

Fall 2015 Colorado Ultrasound

ID	REA	REA/CWT	Shape	IMF	IMF Ratio	BF	Tend	Stress	Sire	Flesh
7422B	10.48	1.08	0.46	1.57	89%	0.09	28	10	BUCK	4.1
7423B	9.44	1.21	0.42	0.74	46%	0.08	28	10	BUCK	4.0
7424B	10.90	1.27	0.43	1.72	107%	0.08	30	10	BUCK	4.0
7427B	10.12	1.20	0.38	1.58	99%	0.08	29	10	ELIJ	4.0
7429B	10.58	1.28	0.38	1.32	82%	0.09	29	10	123	4.1
7430B	10.49	1.16	0.43	1.13	70%	0.08	28	10	123	4.0
7432B	9.15	1.12	0.39	1.94	110%	0.08	28	10	RBL	4.0
7436B	8.72	1.11	0.41	0.88	55%	0.07	29	10	JBG	4.0
7438B	10.30	1.28	0.42	1.48	92%	0.10	30	10	JBG	4.9
7443B	9.41	1.27	0.44	1.96	122%	0.08	28	10	TOBY	4.0
7450B	9.96	1.18	0.51	1.64	102%	0.08	28	10	BUCK	4.0
7600B	10.94	1.20	0.40	1.35	84%	0.09	29	10	SPUD	4.1
7601B	9.12	1.06	0.50	2.21	126%	0.10	29	10	BERAL	4.9
7844B	9.95	1.28	0.44	1.57	98%	0.07	25	10	WTG	4.0
7845B	9.53	1.08	0.41	1.30	81%	0.08	27	10	STOP	4.0
7901B	10.68	1.18	0.39	1.80	103%	0.09	29	10	24Z	4.1
7902B	8.97	1.20	0.47	1.76	110%	0.08	25	10	24Z	4.0
7903B	9.51	1.05	0.43	1.24	77%	0.09	25	10	24Z	4.1
7904B	8.22	0.91	0.39	2.04	116%	0.11	25	10	24Z	5.0
7905B	8.99	1.01	0.40	1.29	80%	0.08	27	10	24Z	4.0
7906B	9.01	1.01	0.42	1.61	100%	0.08	25	10	24Z	4.0
7908B	10.44	1.20	0.38	1.89	107%	0.08	30	10	24Z	4.0
8000B	10.13	1.10	0.56	1.33	76%	0.08	30	10	MS-BA	4.0
8001B	9.75	1.06	0.39	1.42	81%	0.09	30	10	MS-BA	4.1
8002B	11.06	1.10	0.44	1.59	90%	0.07	30	10	MS-BA	4.0
8003B	11.34	1.11	0.43	1.56	89%	0.07	28	10	MS-BA	4.0
8004B	10.50	1.20	0.49	1.39	79%	0.07	30	10	MS-BA	4.0
8005B	11.09	1.22	0.41	1.46	83%	0.08	31	10	MS-BA	4.0
8006B	10.78	1.27	0.43	1.08	61%	0.09	30	15	MS-BA	4.1
8007B	9.19	1.07	0.39	1.04	59%	0.08	30	15	MS-BA	4.0
8008B	10.38	1.27	0.49	0.85	49%	0.07	30	10	MS-BA	4.0
8009B	10.35	1.11	0.52	1.43	81%	0.08	30	10	MS-BA	4.0